

5. 防除作業 共同防除、委託の方は記入の必要はありません。ただし、個人的な散布をした場合は記入して下さい。例：ストッポール（左下部欄）等  
 ※散布チェック欄はその右側に記載(適用表に自分で記入)のある農薬を散布した場合に○印を記入、散布無しは×印を記入して下さい。基本防除暦以外の薬剤は右記適用表No.を記入し、適用表に記載のない農薬又は異なる倍数で散布の場合は右側最下部の空欄に農薬名等を記入し履歴記入表(カッコ)内へNo.を記入して下さい。

農薬散布履歴記入表 R4.1.28作版

防除暦 散布 回数	散布日 月/日 散布量 ℓ/10a	散布 チェック 有りは○ 無しは×	区分	薬剤名 (カッコ内)には右表の No.数字を記入	倍数	使用時期 又は 収穫前 日数	年間 使用 回数	備考 園地により散布 日が5日以上 ずれの場合、 園地No.、 月/日を記入
特別	/			適用表No. ( )				園地No.
	/			適用表No. ( )				/
	~ /			菌 バフラン液剤	1,000倍	展葉期	6回(開花後3回)	園地No.
1	4月22日	○	ダニ	マシン油乳剤	200倍	展葉期(発芽後3週間)	-	園地No.
	○	虫	ダズバンドF		3,000倍	45日	1回	/
	○	菌	バフラン液剤		1,000倍	展葉期	6回(開花後3回)	/
	○	虫	適用表No. ( 36 )					ハーベストオイル加用時は展着剤混用不要です
	○		適用表No. ( )					
2	5月2日	○	菌	適用表No. ( 7 )				殺虫剤は園地No.3のみ
	○	虫	適用表No. ( 40 )					
	○	展着	適用表No. ( 73 )		10,000倍			
3	5月12日	○	菌	適用表No. ( 20 )				殺虫剤は園地No.3のみ
	○	虫	適用表No. ( 40 )					殺F: 別は園地No.1,4のみ
	○	ダニ	適用表No. ( 66 )					
	○	展着	適用表No. ( 73 )		10,000倍			
	○	他	適用表No. ( 80 )					
4	5月23日	○	菌	適用表No. ( 15 )				園地No.
	△	虫	スプラサイド水和剤		1,500倍	30日	2回	殺虫剤は園地No.3のみ
	○	他	適用表No. ( 80 )					
	○	展着	適用表No. ( 73 )		10,000倍			
	○	菌	適用表No. ( 13 )					
5	6月1日	○	菌	適用表No. ( 12 )				園地No.
	虫	サイアノックス水和剤		1,000倍	14日	1回	/	
	○	他	適用表No. ( 80 )					
	○	展着	適用表No. ( 75 )		2000倍			
	○		適用表No. ( )					
6	6月15日	△	菌	適用表No. ( 22 )				※1,3,4,5,6対象
	○	虫	適用表No. ( 56 )					
	○	ダニ	適用表No. ( 72 )		2000倍			
	○	ダニ	適用表No. ( 67 )					
	○	展着	適用表No. ( )					
7	/		菌	ラビライト水和剤		500倍	30日	1回
	虫	モスピラン顆粒水溶解剤		4,000倍	前日	3回	/	
	○		適用表No. ( )					
	○		適用表No. ( )					
	○		適用表No. ( )					
8	6月30日	○	菌	適用表No. ( 13 )				園地No.
	○	虫	適用表No. ( 51 )					/
	○	展着	適用表No. ( 73 )		10,000倍			
9	7月14日	○	菌	適用表No. ( 29 )				園地No.
	○	菌	適用表No. ( 33 )					/
	○	ダニ	マイトコーネフロアブル		1,000倍	前日	1回	
	○	ダニ	適用表No. ( 72 )		2000倍			
	○		適用表No. ( 81 )		333倍			
10	7月29日	○	菌	適用表No. ( 3 )				園地No.
	○	菌	適用表No. ( 34 )					/
	○	虫	適用表No. ( 57 )					※3号園のみ
	○	展着	適用表No. ( 73 )		10,000倍			
	○		適用表No. ( 81 )		333倍			
11	8月8日	○	虫	適用表No. ( 49 )				園地No.1,3,4
	○	ダニ	適用表No. ( 101 )					
	○	菌	アリエッティC水和剤		800倍	前日	3回	
	○	展着	適用表No. ( 73 )		10,000倍			
	○		適用表No. ( 81 )		1,000倍			
12	8月22日	○	菌	適用表No. ( 3 )		1,500倍		園地No.1,4
	○	菌	適用表No. ( 34 )					※ノルッド 除く
	○	展着	適用表No. ( 73 )		10,000倍			
	○		適用表No. ( 81 )		1,000倍			
	○	菌	アリエッティC水和剤		800倍	前日	3回	園地No.2-1,2-2, 2-3,2-4,5,6
特別	9月7日	○	菌	ストライド顆粒水和剤		1,500倍	前日	3回
	○	展着	適用表No. ( 73 )					早生及び極早生除く
	○	虫	適用表No. ( 57 )					※2-2号園以外
	○	虫	適用表No. ( 42 )					※2-2号園のみ
	○	ダニ	適用表No. ( 71 )					

上記基本防除以外の薬剤散布(天候等により特別散布を実施した場合等)は下記に記入する。

散布月日・ℓ/10a	園地No.記入	薬剤名(複数記入可)	備考
5/28~29・4500ℓ/442a	備考参照	適用表No. ( 100 )	3号園以外全て
7/29・424ℓ	No.3	適用表No. ( 57 )	収穫前日数及び成分・使用回数等に十分注意して下さい。
/・ℓ	No.	適用表No. ( )	
/・ℓ	No.	適用表No. ( )	
/・ℓ	No.	適用表No. ( )	
/・ℓ	No.	適用表No. ( )	
/・ℓ	No.	適用表No. ( )	例:ふじのみ(袋掛け前)

区分	薬剤名	倍数	散布品種名(複数記入可)	散布月日	区分・薬剤名	倍数	散布品種名(複数記入可)	散布月日
摘花剤	エコーキー	倍	品種 ( ) /		ツル割れ軽減	4000倍	品種 (2-1,2-2ふじ&春明21) 6/3	
	100~150倍	倍	品種 ( ) /			4000倍	品種 (2-3,2-4ふじ) 6/4	
	石灰硫黄合剤	倍	品種 ( ) /		ヒオモン水溶解剤	4000倍	品種 (5,6ふじ&早生ふじ&島林) 6/5	
	100~120倍	倍	品種 ( ) /		満開後20~30日頃	4000倍	品種 (1,4ふじ&春明21) 6/6	
摘果剤	マイクロテナボン	1,200倍	品種 (2-1,2-3,2-4ふじ, 2-1春明) 5/19		結果防止剤	1000倍	品種 (きおう) 8/6	
	年間使用回数2回	1,200倍	品種 (5,6ふじ, 6早生ふじ系) 5/19		ストッポール	1500倍	品種 (つがる) 8/17	
		1,200倍	品種 (1ふじ&春明) 5/20			倍	品種 ( ) /	
		1,200倍	品種 (4ふじ) 5/21		ヒオモン水溶解剤	1000倍	品種 (ノルッド) 7/31	
摘葉剤	ジョンカラープロ	500倍	品種 (2-1ふじ, 4ふじ) 9/25			1000倍	品種 (世界一, ヴァド 財) 8/30	
	500~1,500倍	倍	品種 ( ) /			2000倍	品種 (紅玉, つがる) 8/30	
	展着剤+加用口	倍	品種 ( ) /			2000倍	品種 (紅玉, ヴァド 財) 9/16	
		倍	品種 ( ) /					

適用表 同じ系統では成分回数にも注意して下さい。

区分	系統 又は 成分 区分け	RAC J-T	No.	薬剤名	倍数	使用時期 又は 収穫前 日数	年間 使用 回数	
殺菌		M2	1	石灰硫黄合剤(サンソー液)	7倍	発芽前	-	
	イミノクタジン	M7	2	バフラン液剤	1,000倍	展葉期	6回(開花後3回)	
			3		1,500倍	前日		
			4	バルコート水和剤	2,000倍	前日		
	SDHI	7	5	オルフィンフロアブル	4,000倍	7日	3回	
			6	ネクスターフロアブル	1,500倍	前日	3回	
			7	カナメフロアブル	4,000倍	前日	3回	
			8	パレード15フロアブル	2,000倍	前日	2回	
	SDHI+EBI	7・3	9	アクサーフロアブル	2,000倍	14日	3回	
	EBI	3	10	スコア顆粒水和剤	3,000倍	14日	3回	
		未定	11	ミギワ20フロアブル	4,000倍	前日	3回	
	マンゼブ	M3	12	ジマンダイゼン水和剤	600倍	30日	3回	
	チウラム	M3	13	チオノックフロアブル	500倍	30日	5回	
	AP剤	9	14	ユニックス顆粒水和剤	1,000倍	14日	4回	
			15		2,000倍	14日	4回	
	硫黄	U6	16	コナケシ顆粒水和剤	4,000倍	7日	2回	
			M2	17	イオウフロアブル	500倍	-	-
	M2	M2	18	コロナフロアブル	500倍	-	-	
			M3・1	19	ラビライト水和剤	500倍	30日	1回
	M9	M9	20	テランフロアブル	1,500倍	60日	3回	
			M3	21	アントラコール顆粒水和剤	500倍	45日	4回
	M5	M5	22	バスポート顆粒水和剤	1,000倍	45日	3回	
			M1	23	ICボルドー412	倍	-	-
	銅剤	M1	24	オキシンドー水和剤80	1,200倍	14日	4回	
			M1	25	キノンドー顆粒水和剤	1,000倍	14日	4回
			M1	26	ピオネクト	1,000倍	14日	4回
	M4・M1	M4・M1	27	オキシラン水和剤	500倍	14日	4回	
			M4・M7	28	ダイパワー水和剤	1,000倍	前日	3回
	M4・P7	M4・P7	29	アリエッティC水和剤	800倍	前日	3回	
			7・11	30	ナリアWDG	2,000倍	前日	3回
1	1	31	トッピンM水和剤	1,000倍	前日	6回		
		32		1,500倍	前日	6回		
1	1	33	ベンレート水和剤	3,000倍	前日	4回		
		M4	34	オーソサイド水和剤	800倍	前日	6回	
M11	M11	35	ストライド顆粒水和剤	1,500倍	前日	3回		
		16	36	アブロードフロアブル	1,000倍	30日	2回	
IGR剤	15	37	ノーモルト乳剤	4,000倍	前日	2回		
		38	カスケード乳剤	4,000倍	14日	2回		
		11A	39	バイオマックスDF	2,000倍	前日	-	
BT剤	11A	40	ファイブスター顆粒水和剤	2,000倍	前日	-		
		5	41	ディアナWDG	10,000倍	前日	2回	
スピノシン	5	42	デリゲートWDG	10,000倍	前日	2回		
		1B	43	ダズバンドF	3,000倍	45日	1回	
有機リン	1B	44	スプラサイド水和剤	1,500倍	30日	2回		
		45	エルサン水和剤	1,000倍	45日	2回		
		1B	46	ダイアジノン水和剤	1,000倍	30日	4回	
		1B	47	サイアノックス水和剤	1,000倍	14日	1回	
		2B	48	キラップフロアブル	2,000倍	14日	2回	
合ピレ	3A	49	アーデントフロアブル	2,000倍	前日	3回		
		3A	49	サイハロン水和剤	2,000倍	7日	3回	
		3A	50	サイハロン水和剤	2,000倍	7日	3回	
		3A	51	ハイスロイドEW	2,000倍	7日	4回	
		3A	52	イカズチWDG	1,500倍	前日	2回	
ネオニコ	4A	53	ダントツ水溶解剤	4,000倍	前日	3回		
		4A	54	バリアード顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	
		4A	55	スタークル顆粒水溶解剤	2,000倍	前日	3回	
		4A	56	モスピラン顆粒水溶解剤	4,000倍	前日	3回	
ジアミド	28	57	フェニックスフロアブル	4,000倍	前日	2回		
		28	58	サムコルフロアブル	5,000倍	前日	3回	
		28	59	エクシレルSE	5,000倍	前日	3回	
		28	60	テッパン液剤	2,000倍	前日	2回	
		1A	61	オリオン水和剤40	1,000倍	前日	2回	
カーバメート	29	62	ウララDF	4,000倍	14日	2回		
		9B	63	コルト顆粒水和剤	6,000倍	前日	3回	
		4A	1	トランスフォームフロアブル	4,000倍	前日	3回	
		4A	63	トランスフォームフロアブル	4,000倍	前日	3回	
		4A	64	トランスフォームフロアブル	4,000倍	前日	3回	
ダニ剤	-	65	マシン油乳剤 ( )	200倍	展葉期	-		
		10B	66	バロックフロアブル	2,000倍	14日	2回	
		23	67	エコマイト顆粒水和剤	2,000倍	7日	1回	
		25B	68	ダニコングフロアブル	2,000倍	前日	1回	
		20D	69	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	1回	
展着剤	-	6	70	コロマイト乳剤	1,000倍	前日	1回	
		12C	71	オマイト水和剤	750倍	3日	1回	
		-	72	アカリタッチ乳剤	倍	前日	-	
		-	73	ラビデン3S	倍	-	-	
		-	74	アイヤーエース	倍	-	-	
果面保護	-	-	75	アピオンE	倍	-	-	
		-	76		倍	-	-	
		-	77	クレフノン	100倍	-	-	
		-	78	ネオミクス	250倍	-	-	
		-	79	クレミクス	333倍	-	-	
カルシウム剤	-	-	80	バイカルティ	1,000倍	-	-	
		-	81	スイカル	倍	-	-	
		-	82	セルバイン				